SONIC 24

Drehtorantrieb - schnell & elegant





3 Farben serienmäßig Anthrazitgrau, Reinweiß und Moosgrün



ähnlich RAL 7016



ähnlich RAL 9010



ähnlich RAL 6005





24V Technologie

Ein laufruhiger Gleichstrom-Motor sorgt für geschmeidigen Torlauf.

Geschwindigkeit

super schnell, unglaubliche 11s für 90°, bis zu 70% schneller als herkörmmliche Antriebe



6 Sprachen

Klartext Menüfuhrung in 6 Sprachen mit vier Tasten bedienbar. In den Sprachen DE, EN, CZ, PL, FR, NL.



Tousek Connect

Parameter einstellen, Speicher auslesen und Fehler suchen.

Ganz einfach via Smartphone - egal wo Sie sich gerade befinden. Schnelle

Ganz einfach via Smartphone - egal wo Sie sich gerade befinden. Schnelle kompetente Hilfe für Ihren Kunden.



Tousek Service Interface

Die wohl eleganteste Lösung zur Kommunikation zwischen Antrieb und Computer. Die selbsterklärende Benutzerführung zur Programmierung der Steuerung macht das Lesen eines Handbuches buchstäblich überflüssig.



Safety Sensor

Ein hochauflösender Sensor überwacht Drehzahl und Kraft für maximale Sicherheit und Komfort.



Green Safe


Die intelligente Steuerung schaltet im Ruhezustand unnötige Verbraucher ab und erzielt somit im Standby-Betrieb einen extrem niedrigen Stromverbrauch und spart somit kostbare Energie.





Notentriegelung mit PHZ

Notentriegelung optional mit Profilhalbzylinder versperrbar



Mechanischer Anschlag

Serienmäßig interner mechanischer Anschlag für Offen. Für Geschlossen optional



Anschlusskabel

Ein 4-poliges Kabel für Sensor und Motorleitung, Anschluschkabel mittig durch säulenseitigen Drehbolzen (Hohlwelle)




- großes, beleuchtetes LC-Display (2x16 Zeichen)
- Klartext Menüführung mit vier Tasten bedienbar
- integrierter Funkempfänger RS868 MHz, 2- Kanal, über Display verwaltbar

max. Torflügelgewicht	200kg
max. Torflügelbreite	2,5m
Nutzung	Privater Bereich
Motorspannung	24V
Hub-, Drehgeschwindigkeit	30mm/s
max. Schubkraft	1800N
max. Hub	380mm
max. Öffnungswinkel	110°
interner verstellbarer Anschlag	•
Blockierung Stellung OFFEN/ZU	•
Drehzahlsensor	•
Kraftregulierung über Steuerung	•
Notentriegelung	•

Programmierung der Steuerung ST 24

Der Antrieb von morgen kann mehr als nur das Tor auf und zu machen. Er ist ein Teil der digitalen Welt.



Tousek service interface



- Praktisch vom Computer aus greifen Sie vor Ort auf alle relevanten Werte bzw. Parameter zu.
- Sämtliche Informationen sind bequem und komfortabel auf einen Blick ersichtlich.
- Etwaige Software-updates sind via Internet möglich.

Programmierung über LCD und vier Tasten

- Ein zweizeiliges beleuchtetes Display mit Klartext-Menüführung ist serien mäßig bei jedem Antrieb integriert.
- Steuerungsprogrammieren, so einfach und bequem wie nie zuvor.
- Programmieren und Fehlersuche wird dem Nutzer im Alltag erleichtert.

Tousek connect



- Mit dem tousek connect machen Sie jedes Smartphone zur erweiterten Bedienoberfläche des Antriebes.
- Jederzeit und von jedem Ort bequemer Zugriff auf alle Daten und Funktionen der Steuerung.
- Darüber hinaus blicken Sie mit Echtzeit in die Vergangenheit und können damit noch leichter und schneller Ihrem Kunden Support bieten.





Optionales Zubehör:







Handsender

Der formschöne tousekHandsender arbeitet mit "Rolling
Code" Technologie. Jedes Mal,
wenn Sie Ihren Handsender
betätigen, wechselt er seine
Codierung und erhöht somit Ihre
Sicherheit. Jeder Code wird nur
einmal eingesetzt, um eine
missbräuchliche Verwendung durch
Fremde zu verhindern.


Funkwandtaster

Der Funkwandtaster zeichnet sich durch flaches und formschönes Design aus. Er kann ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand befestigt werden und ist sofort funktionsfähig.

Bequem und einfach

Bedienen Sie Ihr Tor und prüfen, ob es geschlossen oder offen ist, egal wo Sie sich gerade befinden. Im Auto, im Büro oder sogar am Strand, überall dort wo Sie einen Internetzugang haben. Verfügbar ab 2020







Lichtschranke

Direkt neben dem Tor montiert, ist sie bestens für die berührungslose KFZ-Erkennung und/oder als (zusätzliche) Sicherheitseinrichtung einsetzbar. Die Linse der Lichtschranke LS180 ist schwenkbar

LED Blinkleuchte

Die hell leuchtende und zugleich sparsame Blinkleuchte informiert stets verlässlich über eine bevorstehende Torbewegung. Dank der modernen LED-Technik gehört das Wechseln von Glühbirnen der Vergangenheit an.

LED

Helle LEDs für Beleuchtung des Torbereiches bzw. der Einfahrt. Startet gleichzeitig mit der Tor-Bewegung und einer Abschaltautomatik 5s-15min, zusätzlich über den Handsender steuerbar.

In vier Stufen dimmfähiges Dauerlicht für mehr Sicherheit. Anschluss für externe Bewegungsmelder oder Taster. Optionaler Funk und batteriebetriebener Helligkeitssensor.



Seit mehr als 45 Jahren sind wir auf die Entwicklung von hochwertigen Torantrieben und Zubehör spezialisiert. Und der Erfolg gibt uns Recht: Dank fachlich geschulter Mitarbeiter, einer großen, innovativen Produktpalette und umfangreichen Serviceangeboten zählen wir heute zur internationalen Spitze. Wir sind ständig damit beschäftigt, den technischen Vorsprung der tousek Produkte durch neue Entwicklungen weiter auszubauen. Außerdem achten wir penibel auf die Einhaltung strengster Produktionsstandards: Engste Fertigungstoleranzen und deren ständige Überwachung sind bei uns selbstverständlich.

www.tousek.com



tousek Ges.m.b.H. Austria - Hauptquartier www.tousek.at

tousek GmbH Deutschland www.tousek.de

tousek Sp. z. o.o Polen www.tousek.pl tousek NV Benelux www.tousek.com







Alle Inhalte sind Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, digitale Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

a in diacom Proceekt angeführten Terejeharheitseinrichtungen eind Reispiele und keine Pichtlinie auf gültige Norman



tousek PRODUKTE

- Schiebetorantriebe
- Drehtorantriebe
- Garagentorantriebe
- ▲ Falttorantriebe
- Schranken
- ▲ Torsteuerungen
- ▲ Funkfernsteuerungen
- Schlüsselschalter
- Zutrittskontrolle
- Sicherheitseinrichtungen

tousek Ges.m.b.H.

Hauptquartier

A-1230 Wien, Zetschegasse 1 Tel: +43/ 1/ 667 36 01 Fax: +43/ 1/ 667 89 23 Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing Traunsteiner Straße 12 Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0 Fax: +49/ 8654/ 57 196 Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel Buitenheide 2A / 1 Tel: +32 11 91 61 60 Fax: +32 11 91 61 60 Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic) Gliwicka 67 Tel: +48/ 32/ 738 53 65 Fax: +48/ 32/ 738 53 66 Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9 Tel: +420/ 222 090 980 Fax: +420/ 222 090 989 Email: info@tousek.cz