

tousek GTZ Digital Série

Automatické
Pohony garážových vrat
komfortní & bezpečné



Pohony
posuvných bran



Samonosné
systémy



Pohony
křídlových bran



Pohony
garážových vrat



Závory



Řídící
jednotky



Ovládací
prvky



Bezpečnostní
prvky



Ostatní



tousek[®]
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT


MADE IN AUSTRIA

tousek GTZ Digital

Pohon pro všechny druhy pružinou vyvažovaných garážových vrat



jedno jestli stropní, nebo boční sekční nebo výklopná vrata



Rychlé odblokování

Pohon rychle a spolehlivě zavírá a zamkává vrata. Při výpadku proudu může být toto zamknutí jednoduše uvolněno. Volitelně je v nabídce také nouzové vnější odblokování.



Infrazávora LS55

Přídavné zabezpečení nabízí infrazávora. Tato během provozu zamezuje kolizi vrat s překážkou. S dodávanými nosnými konzolami a kabelem se montáž a uvedení do provozu stává dětskou hrou.



Automatika osvětlení

Jakmile je pohon spuštěn, zapíná se osvětlení, které se po třech minutách znovu automaticky vypne.



programovatelné řízení


Pomocí tří tlačítek mohou být zvnějšku jednoduše a pohodlně naprogramovány všechny funkce. Displej přitom vždy ukazuje každý stav.



LED osvětlení

GTZ Digital je sériově vybaven LED osvětlením. Volitelně se dá intenzita světla zvýšit přídavným LED modulem.


Pohony GTZ 55 Digital a GTZ 110 Digital se dodávají s velmi tichým řemenem



- elektronická funkce proti násilnému vniknutí
- měkký rozjezd / měkký dojezd
- samonastuvující se množství síly
- programovatelná řídicí jednotka
- automatické zamýkání (GTZ 110)
- automatické osvětlení garáže
- extrémě tichý chod

U pohonů garážových vrat GTZ55 Digital a GTZ110 Digital byl vedle dlouhověkosti a rychlé montáži kladen velký důraz na vysokou bezpečnost během provozu.

Během provozu je zapotřebí různé množství síly. Síla je nepřetržitě měřena řídicí jednotkou vyvinutou za tímto účelem a může tak být po celou dobu automaticky přizpůsobována. Proto musí motor vynaložit vždy jen nezbytné množství energie.



Pokud vrata narazí na překážku pohon okamžitě zastaví a automaticky jede zpět. Vysoká míra bezpečnosti.

I ve stavu klidu kontroluje GTZ Digital garážové vrata. pokud se někdo pokusí vlámat se do vrat násilím, pohon to rozezná a celou svou sílu použije proti otevření.



tousek vysílač v elegantním designu RS 868 Rolling Code

popis	GTZ55 Digital	GTZ110 Digital
výkon	550 N	1000 N
napájení	230V +/- 10%	230V +/- 10%
automatika světla	2 - 250 sec	2 - 250 sec
max. výška vrat	3,48 m	3,48 m
čas otevírání *)	ok. 15 sek.	ok. 15 sek.
provozní logika	impuls/automatika	impuls/automatika

Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci *) při výšce vrat 2,3m

Upozornění: Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran uvedené v tomto prospektu, jsou jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy.



Eduard Tousek

tousek PRODUKTY

- pohony posuvných bran ▲
- pohony křídlových bran ▲
- pohony garážových vrat ▲
- pohony skládacích vrat ▲
- závory ▲
- parkovací systémy ▲
- řídící jednotky ▲
- dálkové ovládání ▲
- klíčové spínače ▲
- kontrola vstupu ▲
- bezpečnostní prvky ▲

tousek Ges.m.b.H. headquarters

A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

tousek GmbH

D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek GmbH

CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch

tousek Benelux NV

B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

tousek Sp. z o.o.

PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o.

CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz

Již více než 40 let

pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich příslušenství na mezinárodní špičkové úrovni. Odborně vyškolení pracovníci a rozsáhlá nabídka servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání zákazníků.



tousek - originál

certifikát „Original tousek Qualität“ Vám dává absolutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili nejvyšší rakouskou kvalitu.



Spolehlivě a bezpečně

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce „Rolling Code RS433“, znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebudou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost, která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích. Kvalita produktů tousek je zaručena nejprísnejšími výrobními tolerancemi a jejich stálou kontrolou.

Kompatibilita


Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i bezpečnostních prvků.



tousek[®]
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT

www.tousek.com

Váš tousek-Partner



Technické změny, tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny. Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Tisk, digitální rozmnožování, a to i částečné, pouze s naším písemným svolením.



pohony posuvných bran
tousek
kompaktní a stabilní



závorové systémy
tousek
robustní a tvarově dokonalé



pohony křídlových bran
tousek
silné a hospodárné



program dálkového ovládání
tousek
kompatibilní a bezpečný



www.tousek.cz

Navštivte naše internetové stránky, kde určitě naleznete mnoho důležitých informací o automatických pohonech.